

# گروه مهندسی بازرگانی ثامن

لیست قیمت محصولات **SANTERNO** ایتالیا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۰

قیمت ریال	Ipeak	Imax	Inom	LIGHT Overlod up to 144%			STANDARD Overlod up to 168%			HEAVY Overlod up to 210%			STRONG Overlod up to 240%			مدل ساخت ایتالیا IP20 SINUS PENTA	ردیف
				KW	HP	A	KW	HP	A	KW	HP	A	KW	HP	A		
۱۳/۴۰۰/۰۰۰	14	11.5	10.5	4.5	6	9	4	5.5	8.4	3	4	6.4	2.2	3	4.9	0005 4T BA2K2	۱
۱۳/۵۰۰/۰۰۰	16	13.5	12.5	5.5	7.5	11.2	4.5	6	9.0	4	5.5	8.4	3	4	6.4	0007 4T BA2K2	۲
۱۴/۶۰۰/۰۰۰	25	21	16.5	7.5	10	14.8	7.5	10	14.8	5.5	7.5	11.2	4.5	6	9	0011 4T BA2K2	۳
۱۴/۹۰۰/۰۰۰	30	25	16.5	7.5	10	14.8	7.5	10	14.8	7.5	10	14.8	5.5	7.5	11.2	0014 4T BA2K2	۴
۱۹/۹۰۰/۰۰۰	43	36	30	15	20	29	15	20	29	11	15	21	9.2	12.5	17.9	0020 4T BA2K2	۵
۲۲/۱۰۰/۰۰۰	58	48	41	22	30	41	18.5	25	35	15	20	29	11	15	21	0025 4T BA2K2	۶
۲۶/۵۰۰/۰۰۰	67	56	41	22	30	41	22	30	41	18.5	25	35	15	20	29	0030 4T BA2K2	۷
۲۸/۵۰۰/۰۰۰	76	63	57	30	40	55	25	35	46	22	30	41	18.5	25	35	0034 4T BA2K2	۸
۳۴/۵۰۰/۰۰۰	115	96	80	45	60	80	37	50	67	30	40	55	25	35	46	0049 4T BA2K2	۹
۳۹/۵۰۰/۰۰۰	134	112	88	50	70	87	45	60	80	37	50	67	30	40	55	0060 4T BA2K2	۱۰
۴۷/۵۰۰/۰۰۰	142	118	103	55	75	98	55	75	98	45	60	80	32	45	59	0067 4T BA2K2	۱۱
۵۹/۵۰۰/۰۰۰	186	155	135	75	100	133	75	100	133	55	75	98	45	60	80	0086 4T BA2K2	۱۲
۷۷/۹۰۰/۰۰۰	240	200	180	100	135	180	90	125	159	75	100	133	55	75	98	0113 4T BA2K2	۱۳
۹۸/۹۰۰/۰۰۰	324	270	215	120	165	212	110	150	191	90	125	159	75	100	133	0150 4T BA2K2	۱۴
۱۱۰/۵۰۰/۰۰۰	324	290	240	132	180	228	132	180	228	110	150	191	90	125	159	0162 4T BA2K2	۱۵
۱۳۶/۹۰۰/۰۰۰	408	340	300	160	220	273	150	200	264	132	180	228	110	150	191	0180 4T XA2K2	۱۶
۱۵۰/۵۰۰/۰۰۰	504	420	345	200	270	341	160	220	273	160	220	273	132	180	228	0202 4T XA2K2	۱۷
۱۶۰/۵۰۰/۰۰۰	552	460	375	220	300	375	220	300	375	185	250	321	150	200	260	0217 4T XA2K2	۱۸
۱۷۹/۵۰۰/۰۰۰	672	560	425	250	340	425	250	340	425	220	300	375	185	250	321	0260 4T XA2K2	۱۹
۲۰۵/۵۰۰/۰۰۰	720	600	480	280	380	480	280	380	480	250	340	421	200	270	341	0313 4T XA2K0	۲۰
۲۳۵/۸۰۰/۰۰۰	792	680	550	315	430	528	315	430	528	280	380	480	220	300	375	0367 4T XA2K0	۲۱
۲۶۷/۵۰۰/۰۰۰	1020	850	680	400	550	680	400	550	680	355	485	589	280	380	480	0402 4T XA2K0	۲۲

آدرس: تهران شهریار شهرک صنعتی باباسلمان

تلفن: ۰۲۶۲۳۹۲۴۸۶۸ فکس: ۰۲۶۲۳۹۲۴۸۶۹ همراه: ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴

گروه مهندسی بازرگانی ثامن/یوسف رجبی/ [www.keiser.ir/ac.dc\\_drive@yahoo.com](http://www.keiser.ir/ac.dc_drive@yahoo.com)

ردیف	جدول انتخاب چوک SINUS PENTA	Input chock چوک ورودی	قیمت ریال	Output chock چوک خروجی	قیمت ریال
۱	0005 4T BA2K2	IM0126004-2.0mH-11A	۱/۶۰۰/۰۰۰	IM0126004-2.0mH-11A	۱/۶۰۰/۰۰۰
۲	0007 4T BA2K2	IM0126004-1.27mH-17A	۱/۷۰۰/۰۰۰	IM0126004-1.27mH-17A	۱/۷۰۰/۰۰۰
۳	0011 4T BA2K2	IM0126004-1.27mH-17A	۱/۷۰۰/۰۰۰	IM0126004-1.27mH-17A	۱/۷۰۰/۰۰۰
۴	0014 4T BA2K2	IM0126004-1.27mH-17A	۱/۷۰۰/۰۰۰	IM0126004-1.27mH-17A	۱/۷۰۰/۰۰۰
۵	0020 4T BA2K2	IM0126084-0.7mH-32A	۲/۳۰۰/۰۰۰	IM0126084-0.7mH-32A	۲/۳۰۰/۰۰۰
۶	0025 4T BA2K2	IM0126124-0.51mH-43A	۲/۵۰۰/۰۰۰	IM0126124-0.51mH-43A	۲/۵۰۰/۰۰۰
۷	0030 4T BA2K2	IM0126124-0.51mH-43A	۲/۵۰۰/۰۰۰	IM0126124-0.51mH-43A	۲/۵۰۰/۰۰۰
۸	0034 4T BA2K2	IM0126144-0.3mH-68A	۳/۴۰۰/۰۰۰	IM0126144-0.3mH-68A	۳/۴۰۰/۰۰۰
۹	0049 4T BA2K2	IM0126164-0.24mH-92A	۳/۶۰۰/۰۰۰	IM0126164-0.24mH-92A	۳/۶۰۰/۰۰۰
۱۰	0060 4T BA2K2	IM0126164-0.24mH-92A	۳/۶۰۰/۰۰۰	IM0126164-0.24mH-92A	۳/۶۰۰/۰۰۰
۱۱	0067 4T BA2K2	IM0126204-160μh-142A	۴/۹۰۰/۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	۴/۹۰۰/۰۰۰
۱۲	0086 4T BA2K2	IM0126204-160μh-142A	۴/۹۰۰/۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	۴/۹۰۰/۰۰۰
۱۳	0113 4T BA2K2	IM0126244-90μh-252A	۸/۲۰۰/۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۸/۲۰۰/۰۰۰
۱۴	0150 4T BA2K2	IM0126244-90μh-252A	۸/۲۰۰/۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۸/۲۰۰/۰۰۰
۱۵	0162 4T BA2K2	IM0126244-90μh-252A	۸/۲۰۰/۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۸/۲۰۰/۰۰۰
۱۶	0180 4T XA2K2	IM0126282-63μh-360A	۱۲/۹۹۰/۰۰۰	IM0126282-63μh-360A	۱۲/۹۹۰/۰۰۰
۱۷	0202 4T XA2K2	IM0126282-63μh-360A	۱۲/۹۹۰/۰۰۰	IM0126282-63μh-360A	۱۲/۹۹۰/۰۰۰
۱۸	0217 4T XA2K2	IM0126332-50μh-455A	۱۶/۸۰۰/۰۰۰	IM0126332-50μh-455A	۱۶/۸۰۰/۰۰۰
۱۹	0260 4T XA2K2	IM0126332-50μh-455A	۱۶/۸۰۰/۰۰۰	IM0126332-50μh-455A	۱۶/۸۰۰/۰۰۰
۲۰	0313 4T XA2K0	IM012372-31μh-720A	۲۰/۸۰۰/۰۰۰	IM012372-31μh-720A	۲۰/۸۰۰/۰۰۰
۲۱	0367 4T XA2K0	IM012372-31μh-720A	۲۰/۸۰۰/۰۰۰	IM012372-31μh-720A	۲۰/۸۰۰/۰۰۰
۲۲	0402 4T XA2K0	IM012372-31μh-720A	۲۰/۸۰۰/۰۰۰	IM012372-31μh-720A	۲۰/۸۰۰/۰۰۰

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۰

رنج تولیدی SINUS PENTA تا 3000KW به صورت سفارشی موجود می شود. ورودی تغذیه 380V~500V+10%-15%  
 جریان Inom جریان پیوسته درایو و جریان Imax هر ۱۰ دقیقه ۶۰ ثانیه و جریان Ipeak به مدت ۳ ثانیه هر ۲۰ ثانیه مجاز می باشد.  
 LIGHT Overlod up to 144%: کاربردهای پمپ و فن معمولی با گشتاور راه اندازی پایین.

STANDARD Overlod up to 168%: کاربردهای عمومی با گشتاور راه اندازی 168% مانند کانوایرها ماشین آلات صنعتی معمولی

HEAVY Overlod up to 210%: کاربردهای سنگین با گشتاور راه اندازی 210% مانند کانوایرها سنگین - اکسترودر - پرس - صنایع سیم و کابل و حرکت طولی و عرضی جرثقیل - بالمیر - آسیابها - ماشین آلات چاپ و بسته بندی - میکسرها - دستگاههای تزریق - آسانسورها و...

STRONG Overlod up to 240%: کاربردهای بسیار سنگین با گشتاور راه اندازی 240% مانند قلاب جرثقیلها - صنایع فولاد - کشش - پرسهای سنگین بارها با اینرسی بالا و..

نکته: برای جرثقیلها در صورت استفاده بدون فیدبک (OPEN LOOP) حتماً یک رنج بالاتر از STRONG انتخاب شوند.

برای انتخاب بهتر با ما تماس بگیرید. با تشکر از حسن انتخاب شما.

حداکثر اعتبار اعلام ۳۰ روز از تاریخ فوق می باشد.

## SELECTIVE CHOICE:

Choose only what you need.

- LIGHT
- STANDARD
- HEAVY
- STRONG



45kW (60HP)



37kW (50HP)



30kW (40HP)



25kW (35HP)

## CHEAPER:

Pay only for what you use.



آدرس: تهران شهریار شهرک صنعتی باباسلمان

تلفن: ۰۲۶۲۳۹۲۴۸۶۸ فکس: ۰۲۶۲۳۹۲۴۸۶۹ همراه: ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴

گروه مهندسی بازرگانی ثامن/یوسف رجبی/ [www.keiser.ir](http://www.keiser.ir) / [ac\\_dc\\_drive@yahoo.com](mailto:ac_dc_drive@yahoo.com)

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۰

# گروه مهندسی بازرگانی ثامن

## لیست قیمت محصولات **SANTERNO** ایتالیا

قیمت ریال	Accessories for SINUS PENTA	کد	قیمت ریال	Accessories for SINUS PENTA	کد			
510/000	Conduit KIT NEMA 1 for SINUS K-P S30	۳۴	750/000	ES822 Insulated card RS232 and/or RS485 for PENTA (this card must be installed on the inverter and it is suggested for ModBus networks)	۱			
810/000	Encoder card ES836 for SINUS PENTA	۳۵						
810/000	Encoder card LINE DRIVER ES913 for SINUS PENTA	۳۶						
1/720/000	ES860 SINcos card for SINUS PENTA	۳۷	5/800/000	Profibus DP card for SINUS PENTA (kit hardware and software)	۲			
3/300/000	ES861 Resolver/Encoder card with Encoder repeated + 3 digital Input/Output SINUS PENTA	۳۸	8/200/000	PROFI drive card for SINUS PENTA (kit hardware and software)	۳			
			7/900/000	Devicent card for SINUS PENTA (kit hardware and software)	۴			
2/800/000	ES847/1 8digital Input + 6 Transistor Output, 4 PT100 inputs up to260°C, 1Analog Voltage input, current input0-20mA, card for SINUS PENTA And Multipump application, PLUS ADE Energy Counter for Regenerative Application(RGN)	۳۹	8/200/000	Interbus card for SINUS PENTA (kit hardware and software)	۵			
			8/400/000	CANOpen card for SINUS PENTA (kit hardware and software)	۶			
			11/500/000	ControlNet card for SINUS PENTA (kit hardware and software)	۷			
			9/500/000	Ethernet c + IT card for SINUS PENTA (kit hardware and software)	۸			
			9/400/000	Lonworks	۹			
1/200/000	ES 917 for SINUS PENTA Regenerative (RGN) voltage measure 2-4T	۴۰	3/660/000	Metasys N2 + ES919	۱۰			
450/000	Current Transformer 20/0,1 A (3 shall be used)	۴۱	4/800/000	BacNet RS485 + ES919	۱۱			
560/000	Current Transformer 50/0,1 A (3 shall be used)	۴۲	۴/۸۰۰/۰۰۰	BacNet Ethernet + ES919	۱۲			
800/000	Current Transformer 80/0,1 A (3 shall be used)	۴۳						
930/000	Current Transformer 150/0,1 A (3 shall be used)	۴۴	11/250/000	KIT "ANY BUS COMMUNICATOR" converting card Modbus/profibus DP/Device NET/Canbus for 128 drivers connection, complete with cables and programming SW.	۱۳			
1/000/000	Current Transformer 250/0,1 A (3 shall be used)	۴۵						
1/500/000	Current Transformer 400/0,1 A (3 shall be used)	۴۶						
1/700/000	Current Transformer 600/0,1 A (3 shall be used)	۴۷						
2/100/000	Current Transformer 1000/0,1 A (3 shall be used)	۴۸						
2/400/000	Current Transformer 1500/0,1 A (3 shall be used)	۴۹						
2/600/000	Current Transformer 2000/0,1 A (3 shall be used)	۵۰						
1/550/000	ES870 8 Digital Input + 6 Output relaias card SINUS PENTA and Multipump and Regenerative application	۵۱				2/150/000	USB/485 External converter	۱۴
						330/000	SW REMOTE DRIVE ES Ve. 2.30 + instruction manual	۲۰
3/500/000	ES851 REMOTE DRIVE wireless connection & Data Logger-RS232 Full modem-GSM-Local Ethernet-RS485 multidrop for connection up to 15 inverter(SINUS PENTA)	۵۲				2/380/000	KIT REMOTE DRIVE for PC (Cables, Software, USB/485 converter, instruction manual)	۲۱
			850/000	SINUS PENTA keypad	۲۲			
			500/000	SINUS PENTA kit remote keypad, IP55, 5mt	۲۳			
200/000	Relay for open collector output (Coil supply 24Vdc +/- 20% - NO/NC contact 6A 250Vac)	۵۳	410/000	SINUS PENTA kit remote keypad, IP55, 3mt	۲۴			
			580/000	KIT Heatsink segregation for S05	۲۵			
300/000	SW Multipumps control SINUS PENTA	۵۴	650/000	KIT Heatsink segregation for S12	۲۶			
300/000	SW Lift SINUS PENTA	۵۵	300/000	Conduit KIT NEMA 1 for SINUS K-P S05	۲۷			

آدرس: تهران شهریار شهرک صنعتی باباسلمان  
 تلفن: ۰۲۶۲۳۹۲۴۸۶۸ فکس: ۰۲۶۲۳۹۲۴۸۶۹ همراه: ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴  
 گروه مهندسی بازرگانی ثامن/یوسف رجبی/ [www.keiser.ir/ac.dc\\_drive@yahoo.com](http://www.keiser.ir/ac.dc_drive@yahoo.com)

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۰

# گروه مهندسی بازرگانی ثامن

لیست قیمت محصولات **SANTERNO** ایتالیا

300/000	Regenerative SW SINUS PENTA	۵۶	340/000	Conduit KIT NEMA 1 for SINUS K-P S12	۲۸
300/000	SW EASY HARMONICS 1.0	۵۷	340/000	Conduit KIT NEMA 1 for SINUS K-P S15	۲۹
5/300/000	Emergency module EU850	۵۸	500/000	Conduit KIT NEMA 1 for SINUS K-P S20	۳۰
2/600/000	ES 914 +24Vdc supply for SINUS PENTA Control	۵۹	1/500/000	ES851 Real time clock for SINUS PENTA	۳۱
1/700/000	ES 848 Supplier 100W – 24Vdc – IP00, Input 300-800Vdc.	۶۰	2/500/000	ES 950 EnDat Encoder card for SINUS PENTA	۳۲
			8/900/000	DSP Motorola programing kit for SINUS PENTA	۳۳

قیمت ریال	Model A.C Inverter ورودی تکفاز	220Vac تکفاز KW motor	قیمت ریال	Model A.C Inverter	380-415Vac Motor power		ردیف
					HP	kW	
۱,۶۳۰,۰۰۰	SINUS N 0001 2S XBK2	0.37	۲,۵۰۰,۰۰۰	SINUS M 0001 4T BA2K2	0.5	0.4	۱
۱,۸۳۰,۰۰۰	SINUS N 0002 2S XBK2	0,75-1,1	۲,۷۵۰,۰۰۰	SINUS M 0002 4T BA2K2	1-1,25	0,75-0,9	۲
۲,۱۵۰,۰۰۰	SINUS N 0003 2S XBK2	1,5-1,8	۳,۵۵۰,۰۰۰	SINUS M 0003 4T BA2K2	2	1.5	۳
۲,۸۰۰,۰۰۰	SINUS N 0005 2S XBK2	2,2-3	۳,۹۰۰,۰۰۰	SINUS M 0005 4T BA2K2	3	2.2	۴
<b>Accessoriee for SINUS N, SINUS M</b>			۵,۴۵۰,۰۰۰	SINUS M 0007 4T BA2K2	5,5-6	4-4,5	۵
450/000	Serial card SINUS N RS485 ModBus RTU standard		۶,۶۵۰,۰۰۰	SINUS M 0011 4T BA2K2	7.5	5.5	۶
590/000	SINUS N Kit remote Keypad 3mt.		۸,۱۰۰,۰۰۰	SINUS M 0014 4T BA2K2	10	7.5	۷
			۱۱,۳۰۰,۰۰۰	SINUS M 0017 4T BA2K2	15	11	۸
			۱۲,۱۰۰,۰۰۰	SINUS M 0020 4T BA2K2	20	15	۹
			۱۳,۹۰۰,۰۰۰	SINUS M 0025 4T BA2K2	25	18.5	۱۰
			۱۵,۹۰۰,۰۰۰	SINUS M 0030 4T BA2K2	20	22	۱۱



آدرس: تهران شهریار شهرک صنعتی باباسلمان  
 تلفن: ۰۲۶۲۳۹۲۴۸۶۸ فکس: ۰۲۶۲۳۹۲۴۸۶۹ همراه: ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴  
 گروه مهندسی بازرگانی ثامن/یوسف رجبی/ [www.keiser.ir/ac.dc\\_drive@yahoo.com](mailto:www.keiser.ir/ac.dc_drive@yahoo.com)

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۰

# گروه مهندسی بازرگانی ثامن

لیست قیمت محصولات **SANTERNO** ایتالیا



قیمت ریال	Input Chock چوک ورودی	قیمت ریال	Overload current (A)	Rated current (A)	درایو DC 4Q	ردیف
۱/۶۰۰/۰۰۰	IM0126004 - 2000 $\mu$ H	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	15	10	DCREG4.10 380/500 POT440VMAX	۱
۱/۷۰۰/۰۰۰	IM0126044 - 1273 $\mu$ H	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	30	20	DCREG4.20 380/500 POT440VMAX	۲
۲/۳۰۰/۰۰۰	IM0126084 - 700 $\mu$ H	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	60	40	DCREG4.40 380/500 POT440VMAX	۳
۳/۶۰۰/۰۰۰	IM0126164 - 239 $\mu$ H	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	105	70	DCREG4.70 380/500 POT440VMAX	۴
۳/۶۰۰/۰۰۰	IM0126164 - 239 $\mu$ H	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	150	100	DCREG4.100 380/500 POT440VMAX	۵
۴/۹۰۰/۰۰۰	IM0126204 - 156 $\mu$ H	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	225	150	DCREG4.150 380/500 POT440VMAX	۶
۸/۲۰۰/۰۰۰	IM0126244 - 88 $\mu$ H	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	270	180	DCREG4.180 380/500 POT440VMAX	۷
۸/۲۰۰/۰۰۰	IM0126244 - 88 $\mu$ H	۴۵,۳۰۰,۰۰۰	375	250	DCREG4.250 380/500 POT440VMAX	۸
۱۲/۹۹۰/۰۰۰	IM0126282 - 63 $\mu$ H	۴۸,۹۰۰,۰۰۰	525	350	DCREG4.350 380/500 POT440VMAX	۹
۱۲/۹۹۰/۰۰۰	IM0126282 - 63 $\mu$ H	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	615	410	DCREG4.410 380/500 POT440VMAX	۱۰
۱۳/۲۰۰/۰۰۰	IM0126324 - 54 $\mu$ H	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	750	500	DCREG4.500 380/500 POT440VMAX	۱۱
۲۰/۸۰۰/۰۰۰	IM0126372 - 31 $\mu$ H	۶۸,۱۰۰,۰۰۰	900	600	DCREG4.600 380/500 POT440VMAX	۱۲
۲۲/۲۰۰/۰۰۰	IM0126404 - 23 $\mu$ H	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	1350	900	DCREG4.900 380/500 POT440VMAX	۱۳
۲۲/۲۰۰/۰۰۰	IM0126404 - 23 $\mu$ H	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	1800	1200	DCREG4.1200 380/500 POT440VMAX	۱۴

قیمت ریال	Accessories for DCREG4	ردیف
800/000	DCREG kit remote keypad, IP55, 5m	۱
1/950/00	ES733 Serial card RS232/485 DCREG (MODBUS RTU)	۲
450/000	Kit IP20 protection size 1	۳
2/600/000	Three phase transformer 700/500 for sincronism CA/CA only for power supply >500Vac	۴

آدرس: تهران شهریار شهرک صنعتی باباسلمان  
 تلفن: ۰۲۶۲۳۹۲۴۸۶۸ فکس: ۰۲۶۲۳۹۲۴۸۶۹ همراه: ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴  
 گروه مهندسی بازرگانی ثامن/یوسف رجبی/ [www.keiser.ir/ac.dc\\_drive@yahoo.com](http://www.keiser.ir/ac.dc_drive@yahoo.com)

5/800/00	Profibus DP card for DCREG (kit hardware and software)	۵
6/900/000	CU 400 (Clamping unit for electromagnets)	۶

سافت استارتر های دیجیتال												
Non BYPASSED RATINGS INSIDE DELTA CONNECTION اتصال شش سیمه					Bypassed ratings In-line connection اتصال سه سیمه					Soft Starters 200 ~ 525V		
450%,30S HVY DTY	400%, 20s	350%, 15s STANDAR	300%,10s Light Dty	Power KW	قیمت بریال	450%,20S HVY DTY	400%, 20s	350%, 15s STANDAR	300%,10s Light Dty	Power KW		
22 A	26 A	30 A	35 A	15	۱۱,۱۹۰,۰۰۰	15A	17 A	20 A	23 A	7.5	ASAB-0023B/5/12/2	۱
44 A	51 A	59 A	65 A	30	۱۱,۹۲۰,۰۰۰	26A	31 A	37 A	43 A	15	ASAB-0043B/5/12/2	۲
55 A	69 A	80 A	80 A	45	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	37A	46 A	53 A	53 A	22	ASAB-0053B/5/12/2	۳
70 A	83 A	96 A	114 A	50	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	47A	55 A	64 A	76 A	30	ASAB-0076B/5/12/2	۴
87 A	104 A	123 A	146 A	65	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	58A	69 A	82 A	97 A	37	ASAB-0097B/5/12/2	۵
92 A	112 A	132 A	150 A	70	۱۶,۷۸۰,۰۰۰	61A	74 A	88 A	100 A	45	ASAB-0100B/5/12/2	۶
117 A	143 A	158 A	158 A	75	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	78A	95 A	105 A	105 A	55	ASAB-0105B/5/12/2	۷
136 A	159 A	184 A	218 A	90	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	90A	106 A	123 A	145 A	60	ASAB-0145B/5/12/0	۸
146 A	181 A	217 A	255 A	110	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	97A	121 A	145 A	170 A	75	ASAB-0170B/5/12/0	۹
200 A	241 A	283 A	300 A	160	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	134A	160 A	189 A	200 A	90	ASAB-0200B/5/12/0	۱۰
223 A	268 A	315 A	330 A	200	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	148A	178 A	210 A	220 A	110	ASAB-0220B/5/12/0	۱۱
Non BYPASSED RATINGS INSIDE DELTA CONNECTION اتصال شش سیمه					Non Bypassed Ratings In-line connection اتصال سه سیمه							
264 A	302 A	346 A	383 A	220	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	176 A	201 A	231 A	255 A	132	ASAB-0255C/5/12/0	۱۲
449 A	539 A	570 A	570 A	355	۴۱,۱۵۰,۰۰۰	299 A	359 A	380 A	380 A	185	ASAB-0380C/5/12/0	۱۳
464 A	552 A	645 A	645 A	385	۴۸,۳۵۰,۰۰۰	309 A	368 A	430 A	430 A	220	ASAB-0430C/5/12/0	۱۴
651 A	810 A	930 A	930 A	560	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	434 A	540 A	620 A	620 A	285	ASAB-0620C/5/12/0	۱۵
683 A	842 A	975 A	975 A	600	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	455 A	561 A	650 A	650 A	315	ASAB-0650C/5/12/0	۱۶

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۰

868 A	1071 A	1185 A	1185 A	650	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	579 A	714 A	790 A	790 A	400	ASAB-0790C/5/12/0	۱۷
992 A	1244 A	1395 A	1395 A	800	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	661 A	829 A	930 A	930 A	500	ASAB-0930C/5/12/0	۱۸
1606 A	1800 A	1800 A	1800 A	1100	۱۲۷,۸۵۰,۰۰۰	1071 A	1200 A	1200 A	1200 A	600	ASAB-1200C/5/12/0	۱۹
1671 A	1979 A	2115 A	2115 A	1250	۱۵۹,۱۰۰,۰۰۰	1114 A	1319 A	1410 A	1410 A	700	ASAB-1410C/5/12/0	۲۰
2030 A	2400 A	2400 A	2400 A	1400	۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰	1353 A	1600 A	1600 A	1600 A	800	ASAB-1600C/5/12/0	۲۱

Accessories for ASAB Soft Starter		سافت استارترهای آنالوگ		
		Sales Price (RIAL)	Model 200 - 440 Vac	Power KW
680/000	Autotrafo control supply (Input 110/415/440/460/480/500/525 Out 400V) networks	۷,۵۵۰,۰۰۰	ASAC-1/007/4/1	7.5
7/600/000	9XRD1 RS485 / Device Net Convertor	۸,۵۵۰,۰۰۰	ASAC-1/015/4/1	15
11/700/000	9XRI1 RS485 / Interbus S Convertor	۹,۵۰۰,۰۰۰	ASAC-1/018/4/1	18.5
1/950/00	Modbus interface RS485	۹,۸۵۰,۰۰۰	ASAC-1/022/4/1	22
5/800/000	Device Net interface	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	ASAC-1/030/4/1	30
5/000/000	Profibus interface	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ASAC-1/037/4/1	37
3/700/000	RCM01 Remote Keypad+ serial card	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	ASAC-1/045/4/1	45
		۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ASAC-1/055/4/1	55
		۱۸,۳۵۰,۰۰۰	ASAC-1/075/4/1	75
		۲۲,۸۰۰,۰۰۰	ASAC-1/090/4/1	90
		۲۴,۹۰۰,۰۰۰	ASAC-1/110/4/1	110